基準階伏図


C3 G3 C2 G4 C2 G4 C2 G4 C2 G3 C3 ← Y6
G3 G1 G1 G1 G1 G3 8
C2 G1 C1 G2 C1 G2 C1 G2 C1 G1 C2 ← Y5
G4 G2 G2 G2 G2 G4 6
C2 G1 C1 G2 C1 G2 C1 G2 C1 G1 C2 ← Y4
G4 G2 G2 G2 G2 G4 6
C2 G1 C1 G2 C1 G2 C1 G2 C1 G1 C2 Y3
G4 G2 G3 G2 G2 G4 6
C2 G1 C1 G2 C1 G2 C1 G2 C1 G1 C2 ← Y2
G3 G1 G1 G1 G1 G3 6
C3 G3 C2 G4 C2 G4 C2 G4 C2 G3 C3 ← Y1
X1 6.4 X2 6.4 X3 6.4 X4 6.4 X5 6.4 X6

STERA3D梁部材表

No	階	図面番号	コンクリート断面		スラブ厚	d1	d2	梁主筋						せん断補強筋				スラブ補強筋			Fc
								upper			botms										
			B	D	S			n	d	SD	n	d	SD	n	pich	d	SD	pich	d	sd	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	No.	(mm)	(mm)	(kN/mm^2)	(mm)	(mm)	(kN/mm^2)	(kN/mm^2)
b1	2	G1	600	900	150	140	90	6	29	490	6	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b2	2	G2	600	900	150	140	90	6	29	490	6	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b3	2	G3	600	900	150	140	90	6	29	490	6	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b4	2	G4	600	900	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b5	3~5	G1	600	850	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b6	3~5	G2	600	850	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b7	3~5	G3	600	850	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b8	3~5	G4	600	850	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	60
b9	6~11	G1	600	850	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	54
b10	6~11	G2	600	850	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	54
b11	6~11	G3	600	850	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	54
b12	6~11	G4	600	850	150	140	90	6	25	490	6	25	490	4	100	13	295	100	6	395	54
b13	12~16	G1	600	800	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	48
b14	12~16	G2	600	800	150	140	90	6	32	490	6	32	490	4	100	13	295	100	6	395	48
b15	12~16	G3	600	800	150	140	90	6	32	490	6	32	490	4	100	13	295	100	6	395	48
b16	12~16	G4	600	800	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	48
b17	17~21	G1	600	800	150	140	90	4	29	490	4	29	490	4	100	13	295	100	6	395	42
b18	17~21	G2	600	800	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	42
b19	17~21	G3	600	800	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	42
b20	17~21	G4	600	800	150	140	90	4	25	490	4	25	490	4	100	13	295	100	6	395	42
b21	22~26	G1	600	800	150	140	90	4	25	490	4	25	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b22	22~26	G2	600	800	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b23	22~26	G3	600	800	150	140	90	4	32	490	4	32	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b24	22~26	G4	600	800	150	140	90	4	22	490	4	22	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b25	27~R	G1	600	800	150	140	90	4	22	490	4	22	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b26	27~R	G2	600	800	150	140	90	4	22	490	4	22	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b27	27~R	G3	600	800	150	140	90	4	22	490	4	22	490	4	100	13	295	100	6	395	36
b28	27~R	G4	600	800	150	140	90	4	22	490	4	22	490	4	100	13	295	100	6	395	36

STERA3D柱部材表

No	階	図面番号	コンクリート断面		主筋			せん断補強筋				Fc
			b	h	d	n	SD	n	d	SD	pich	
			(mm)	(mm)	(mm)	本数	(kN/mm^2)	本数	(mm)	(kN/mm^2)	(mm)	(kN/mm^2)
c1	1	C1	900	900	32	16	490	4	13	295	100	60
c2	1	C2	950	900	41	24	490	4	13	295	100	60
c3	1	C3	950	950	41	40	490	4	13	295	100	60
c4	2~5	C1	850	850	32	16	490	4	13	295	100	60
c5	2~5	C2	900	850	41	20	490	4	13	295	100	60
c6	2~5	C3	900	900	41	40	490	4	13	295	100	60
c7	6~10	C1	850	850	32	16	490	2	13	295	100	54
c8	6~10	C2	900	850	41	16	490	2	13	295	100	54
c9	6~10	C3	900	900	41	40	490	2	13	295	100	54
c10	11~15	C1	850	850	32	16	490	2	13	295	100	48
c11	11~15	C2	900	850	38	16	490	2	13	295	100	48
c12	11~15	C3	900	900	38	24	490	2	13	295	100	48
c13	16~20	C1	850	850	32	16	490	2	13	295	100	42
c14	16~20	C2	900	850	35	16	490	2	13	295	100	42
c15	16~20	C3	900	900	35	16	490	2	13	295	100	42
c16	21~25	C1	800	850	32	16	490	2	13	295	100	36
c17	21~25	C2	850	800	32	16	490	2	13	295	100	36
c18	21~25	C3	850	850	32	16	490	2	13	295	100	36
c19	26~30	C1	800	800	32	16	490	2	13	295	100	36
c20	26~30	C2	850	800	32	16	490	2	13	295	100	36
c21	26~30	C3	850	850	32	16	490	2	13	295	100	36